



Aplicação de simetria para a visualização dos orbitais moleculares de moléculas pequenas e compostos de coordenação

Roberto B. Faria

faria@iq.ufrj.br

www.iq.ufrj.br/~faria

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Aula 5 - Geometria octaédrica

Complexos com ligantes de campo fraco, forte e intermediário

Transições eletrônicas




Sociedade Brasileira de Química


11 a 15 de março de 2024

[CoF₆]³⁻ - O_h


O _h	E	8C ₃	6C ₂	6C ₄	3C ₂ (=C ₄ ²) (x,y,z)	i	6S ₄	8S ₆	3σ _h	6σ _d
A _{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A _{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E _g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T _{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T _{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A _{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A _{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E _u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T _{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T _{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$






$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$




Classificando o orbital 4s do Co



		(x,y,z)									
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1	
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0	
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1	
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1	
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0	
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1	
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
4s	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A_{1g}

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Construindo o diagrama de energia dos orbitais moleculares



Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS



$$\begin{aligned}x &-C_3 \rightarrow y \\y &-C_3 \rightarrow z \\z &-C_3 \rightarrow x\end{aligned}$$

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS

	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$			$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$
$2p_x$	1	0	0	C_3	$2p_x$	0	1	0
$2p_y$	0	1	0	\rightarrow	$2p_y$	0	0	1
$2p_z$	0	0	1		$2p_z$	1	0	0


$$\chi = 0$$

Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS

		(x,y,z)									
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1	
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0	
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1	
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1	
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0	
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1	
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1	
4p	3	0									

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS

	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$		$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$	
$2p_x$	1	0	0	C_2	$2p_x$	0	1	0
$2p_y$	0	1	0	\rightarrow	$2p_y$	1	0	0
$2p_z$	0	0	1		$2p_z$	0	0	-1


$$\chi = -1$$

Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS

		(x,y,z)									
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1	
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0	
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1	
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1	
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0	
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1	
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1	
4p	3	0	-1								

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$


Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS

	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$		$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$	
$2p_x$	1	0	0	C_4	$2p_x$	0	1	0
$2p_y$	0	1	0	\rightarrow	$2p_y$	-1	0	0
$2p_z$	0	0	1		$2p_z$	0	0	1

$$\chi = 1$$



Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS



i = centro de
inversão

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS

	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$		$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$	
$2p_x$	1	0	0	i	$2p_x$	-1	0	0
$2p_y$	0	1	0	→	$2p_y$	0	-1	0
$2p_z$	0	0	1		$2p_z$	0	0	-1


$$\chi = -3$$

Classificando os orbitais 4p do Co - INSEPARÁVEIS

	E	8C ₃	6C ₂	6C ₄	3C ₂ (=C ₄ ²) (x,y,z)	i	6S ₄	8S ₆	3σ _h	6σ _d
O _h	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A _{1g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
A _{2g}	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
E _g	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T _{1g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
T _{2g}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A _{1u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
A _{2u}	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
E _u	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T _{1u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1
T _{2u}										
4p	3	0	-1	1		-3				T _{1u}


$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Construindo o diagrama de energia dos orbitais moleculares




$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Os orbitais $3d_{z^2}$ e $3d_{x^2-y^2}$ do Co




$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Os orbitais $3d_{xy}$, $3d_{xz}$ e $3d_{yz}$ do Co






Os orbitais $3d_{xz}$ e $3d_{yz}$ do Co



Transformação dos eixos na operação C_3



$$\begin{aligned}x &-C_3 \rightarrow y \\y &-C_3 \rightarrow z \\z &-C_3 \rightarrow x\end{aligned}$$

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{xy}$, $3d_{xz}$, $3d_{yz}$ do Co -INSEPARÁVEIS

$$x - C_3 \rightarrow y$$

$$y - C_3 \rightarrow z$$

$$z - C_3 \rightarrow x$$

$$d_{xy} - C_3 \rightarrow d_{yz}$$

$$d_{xz} - C_3 \rightarrow d_{yx} = d_{xy}$$

$$d_{yz} - C_3 \rightarrow d_{zx} = d_{xz}$$

	d_{xy}	d_{xz}	d_{yz}		d_{xy}	d_{xz}	d_{yz}
d_{xy}	1	0	0	C_3	0	0	1
d_{xz}	0	1	0	\rightarrow	d_{xz}	1	0
d_{yz}	0	0	1		d_{yz}	0	1

$$\chi = 0$$

Classificando os orbitais d_{xy} , d_{xz} , d_{yz} do Co -INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

$3d_{mn}$ 3 0

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$


Classificando os orbitais $3d_{xy}$, $3d_{xz}$, $3d_{yz}$ do Co -INSEPARÁVEIS

$C_2 \neq x, y, z$

$x - C_2 \rightarrow y$

$y - C_2 \rightarrow x$

$z - C_2 \rightarrow -z$



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{xy}$, $3d_{xz}$, $3d_{yz}$ do Co -INSEPARÁVEIS

$$\begin{array}{l} x \quad C_2 \rightarrow y \\ y \quad C_2 \rightarrow x \\ z \quad C_2 \rightarrow -z \end{array}$$

$$\begin{array}{l} d_{xy} \quad C_2 \rightarrow d_{yx} = d_{xy} \\ d_{xz} \quad C_2 \rightarrow d_{y(-z)} = -d_{yz} \\ d_{yz} \quad C_2 \rightarrow d_{x(-z)} = -d_{xz} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & d_{xy} & d_{xz} & d_{yz} \\ d_{xy} & 1 & 0 & 0 \\ d_{xz} & 0 & 1 & 0 \\ d_{yz} & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad C_2 \rightarrow \begin{array}{ccc} & d_{xy} & d_{xz} & d_{yz} \\ d_{xy} & 1 & 0 & 0 \\ d_{xz} & 0 & 0 & -1 \\ d_{yz} & 0 & -1 & 0 \end{array}$$


$$\chi = 1$$

Classificando os orbitais d_{xy} , d_{xz} , d_{yz} do Co -INSEPARÁVEIS

		(x,y,z)									
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1	
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0	
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1	
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1	
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0	
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1	
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1	
$3d_{mn}$	3	0	1								

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{xy}$, $3d_{xz}$, $3d_{yz}$ do Co -INSEPARÁVEIS



i = centro de inversão

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{xy}$, $3d_{xz}$, $3d_{yz}$ do Co -INSEPARÁVEIS

$$\begin{array}{ccc} & d_{xy} & d_{xz} & d_{yz} \\ d_{xy} & 1 & 0 & 0 \\ d_{xz} & 0 & 1 & 0 \\ d_{yz} & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} i \\ \rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & d_{xy} & d_{xz} & d_{yz} \\ d_{xy} & 1 & 0 & 0 \\ d_{xz} & 0 & 1 & 0 \\ d_{yz} & 0 & 0 & 1 \end{array}$$


$$\chi = 3$$

Classificando os orbitais d_{xy} , d_{xz} , d_{yz} do Co -INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
$3d_{mn}$	3	0	1			3				T_{2g}


$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Construindo o diagrama de energia dos orbitais moleculares



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co, INSEPARÁVEIS(!)



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co, INSEPARÁVEIS(!)

$$x - C_3 \rightarrow y$$

$$y - C_3 \rightarrow z$$

$$z - C_3 \rightarrow x$$

$$d_{z^2} \quad C_3 \rightarrow d_{x^2}$$

$$d_{x^2-y^2} \quad C_3 \rightarrow d_{y^2-z^2}$$

Na verdade, a expressão do orbital d_{z^2} é mais complexa:

$$d_{z^2} = (1/\sqrt{3})(2z^2 - x^2 - y^2) \quad C_3 \rightarrow d_{x^2} = (1/\sqrt{3})(2x^2 - y^2 - z^2)$$

$$d_{x^2-y^2} = x^2 - y^2 \quad C_3 \rightarrow d_{y^2-z^2} = y^2 - z^2$$

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS

Pode-se mostrar que os novos orbitais d_{x^2} e $d_{y^2-z^2}$ são uma combinação linear dos orbitais d_{z^2} e $d_{x^2-y^2}$.

$$d_{x^2} = (1/\sqrt{3})(2x^2 - y^2 - z^2) = C_{11} (1/\sqrt{3})(2z^2 - x^2 - y^2) + C_{12}(x^2 - y^2)$$

$$d_{y^2-z^2} = y^2 - z^2 = C_{21} (1/\sqrt{3})(2z^2 - x^2 - y^2) + C_{22}(x^2 - y^2)$$

Colecionando-se os termos de z^2 da primeira equação, obtém-se o valor de C_{11} :

$$-(1/\sqrt{3}) = C_{11} (1/\sqrt{3}) \times 2$$

$$C_{11} = -1/2$$

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS

$$d_{x^2} = (1/\sqrt{3})(2x^2 - y^2 - z^2) = C_{11} (1/\sqrt{3})(2z^2 - x^2 - y^2) + C_{12}(x^2 - y^2)$$

$$d_{y^2-z^2} = y^2 - z^2 = C_{21} (1/\sqrt{3})(2z^2 - x^2 - y^2) + C_{22}(x^2 - y^2)$$

Colecionando-se os termos de y^2 da primeira equação, obtém-se o valor de C_{12} :

$$-(1/\sqrt{3}) = -C_{11} (1/\sqrt{3}) - C_{12}$$

$$-(1/\sqrt{3}) = -(-1/2)(1/\sqrt{3}) - C_{12}$$

$$C_{12} = -(1/\sqrt{3}) - (1/2)(1/\sqrt{3}) = (\sqrt{3})/2$$

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS

$$d_{x^2} = (1/\sqrt{3})(2x^2 - y^2 - z^2) = C_{11} (1/\sqrt{3})(2z^2 - x^2 - y^2) + C_{12}(x^2 - y^2)$$

$$d_{y^2-z^2} = y^2 - z^2 = C_{21} (1/\sqrt{3})(2z^2 - x^2 - y^2) + C_{22}(x^2 - y^2)$$

Colecionando-se os termos de z^2 da segunda equação, obtém-se o valor de C_{21} :

$$-1 = C_{21} (2/\sqrt{3})$$

$$C_{21} = -(\sqrt{3})/2$$

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS

$$d_{x^2} = (1/\sqrt{3})(2x^2 - y^2 - z^2) = C_{11} (1/\sqrt{3})(2z^2 - x^2 - y^2) + C_{12}(x^2 - y^2)$$

$$d_{y^2-z^2} = y^2 - z^2 = C_{21} (1/\sqrt{3})(2z^2 - x^2 - y^2) + C_{22}(x^2 - y^2)$$

Colecionando-se os termos de y^2 da segunda equação, obtém-se o valor de C_{22} :

$$1 = -C_{21} (1/\sqrt{3}) - C_{22}$$

$$1 = (\sqrt{3}/2)(1/\sqrt{3}) - C_{22}$$

$$C_{22} = -1 + 1/2 = \mathbf{-1/2}$$

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{c} d_{z^2} \\ d_{x^2-y^2} \end{array} \\ \begin{array}{c} d_{z^2} \\ d_{x^2-y^2} \end{array} & \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \end{array} \xrightarrow{C_3} \begin{array}{cc} & \begin{array}{c} d_{z^2} \\ d_{x^2-y^2} \end{array} \\ \begin{array}{c} d_{z^2} \\ d_{x^2-y^2} \end{array} & \begin{array}{cc} -1/2 & (\sqrt{3})/2 \\ -(\sqrt{3})/2 & -1/2 \end{array} \end{array}$$

$$\chi = -1$$

Classificando os orbitais d_{z^2} , $d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

d_{z^2, x^2-y^2} 2 -1

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$


Classificando os orbitais $3d_{z^2}$ e $3d_{x^2-y^2}$, do Co, INSEPARÁVEIS

$C_2 \neq x, y, z$

x $C_2 \rightarrow y$

y $C_2 \rightarrow x$

z $C_2 \rightarrow -z$



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co, INSEPARÁVEIS

$$\begin{array}{l}
 \text{x} \quad C_2 \rightarrow \text{y} \\
 \text{y} \quad C_2 \rightarrow \text{x} \\
 \text{z} \quad C_2 \rightarrow -\text{z}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 d_{z^2} \quad C_2 \rightarrow d_{(-z)(-z)} = d_{z^2} \\
 d_{x^2-y^2} \quad C_2 \rightarrow d_{y^2-x^2} = -d_{x^2-y^2}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 & d_{z^2} & d_{x^2-y^2} \\
 d_{z^2} & 1 & 0 \\
 d_{x^2-y^2} & 0 & 1
 \end{array}
 \xrightarrow{C_2}
 \begin{array}{ccc}
 & d_{z^2} & d_{x^2-y^2} \\
 d_{z^2} & 1 & 0 \\
 d_{x^2-y^2} & 0 & -1
 \end{array}$$

$\chi = 2$
 $\chi = 0$


Classificando os orbitais d_{z^2} , $d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

$d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$ 2 -1 0

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS



i = centro de inversão

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{c} d_{z^2} \\ d_{x^2-y^2} \end{array} \\ \begin{array}{c} d_{z^2} \\ d_{x^2-y^2} \end{array} & \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{c} i \\ \rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{cc} & \begin{array}{c} d_{z^2} \\ d_{x^2-y^2} \end{array} \\ \begin{array}{c} d_{z^2} \\ d_{x^2-y^2} \end{array} & \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \end{array}$$

$\chi = 2$


Classificando os orbitais d_{z^2} , $d_{x^2-y^2}$ do Co -INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

z^2, x^2-y^2	2	-1	0			2				E_g
----------------	---	----	---	--	--	---	--	--	--	-------


$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Construindo o diagrama de energia dos orbitais moleculares






Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS






Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS

	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
σ_1	1	0	0	0	0	0
σ_2	0	1	0	0	0	0
σ_3	0	0	1	0	0	0
σ_4	0	0	0	1	0	0
σ_5	0	0	0	0	1	0
σ_6	0	0	0	0	0	1

$$\chi = 6$$

C_3
 \rightarrow

	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
σ_1	0	1	0	0	0	0
σ_2	0	0	1	0	0	0
σ_3	1	0	0	0	0	0
σ_4	0	0	0	0	1	0
σ_5	0	0	0	0	0	1
σ_6	1	0	0	0	0	0

$$\chi = 0$$


Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

$p\sigma$ 6 0


$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS




$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS



$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS




Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

$p\sigma$	6	0	0	2	2					
-----------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS



$i =$ centro de inversão

todos saem do lugar
e da diagonal da matriz 6×6

$$\chi = 0$$


Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

$p\sigma$	6	0	0	2	2	0				
-----------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS



S_4

todos saem do lugar
e da diagonal da matriz 6×6

$$\chi = 0$$


Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

$p\sigma$	6	0	0	2	2	0	0			
-----------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

$$S_6 = C_6 + \sigma_{\perp}$$




Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

$p\sigma$	6	0	0	2	2	0	0	0		
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS




Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1

$p\sigma$	6	0	0	2	2	0	0	0	4	
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

$[\text{CoF}_6]^{3-} - \text{O}_h$

Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos 6F - INSEPARÁVEIS



Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

					(x,y,z)					
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1
$p\sigma$	6	0	0	2	2	0	0	0	4	2

Fórmula de decomposição de Representações Redutíveis



	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
O_h	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$p\sigma$	6	0	0	2	2	0	0	0	4	2

$$48a_i = 6 + 0 + 0 + 2 \times 6 + 2 \times 3 + 0 + 0 + 0 + 4 \times 3 + 2 \times 6 = 48$$

$$a(A_{1g}) = 1$$

Fórmula de decomposição de Representações Redutíveis



	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
O_h	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1
$p\sigma$	6	0	0	2	2	0	0	0	4	2

$$48a_i = 6 + 0 + 0 - 2 \times 6 + 2 \times 3 + 0 + 0 + 0 + 4 \times 3 - 2 \times 6 = 0$$

$$a(A_{2g}) = 0$$

Fórmula de decomposição de Representações Redutíveis



		(x,y,z)									
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0	
$p\sigma$	6	0	0	2	2	0	0	0	4	2	

$$48a_i = 12 + 0 + 0 + 0 + 4 \times 3 + 0 + 0 + 0 + 8 \times 3 + 0 = 48$$

$$a(E_g) = 1$$

Fórmula de decomposição de Representações Redutíveis




		(x,y,z)									
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1	
$p\sigma$	6	0	0	2	2	0	0	0	4	2	

$$48a_i = 18 + 0 + 0 + 2 \times 6 - 2 \times 3 + 0 + 0 + 0 + 4 \times 3 + 2 \times 6 = 48$$

$$a(T_{1u}) = 1$$


Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2^{(x,y,z)} (=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2^{(x,y,z)} (=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
$p\sigma$	6	0	0	2	2	0	0	0	4	2






Classificando os orbitais $2p\pi$ dos 6F - INSEPARÁVEIS





Classificando os orbitais $2p\pi$ dos 6F - INSEPARÁVEIS




Classificando os 12 orbitais $2p\pi$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2^{(x,y,z)} (=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
$p\pi$	12	0	0	0	-4	0	0	0	0	0


Classificando os orbitais $2p\sigma$ dos $6F$ - INSEPARÁVEIS

	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2^{(x,y,z)} (=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2^{(x,y,z)} (=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1
$\rho\pi$	12	0	0	0	-4	0	0	0	0	0




Com ligantes π
de campo fraco

Transições eletrônicas e espectroscopia




Com ligantes π
de campo fraco




Com ligantes π de campo forte

Transições eletrônicas e espectroscopia




Com ligantes π
de campo forte




Sem ligantes π

Transições eletrônicas e espectroscopia



Sem ligantes π

Transições eletrônicas e espectroscopia



Sem ligantes π

FIM DA AULA 5